

## Sanitär / Installation OHA-TECT®-Dichtungen SE-S





### Beschreibung:

OHA-TECT®-Dichtungen SE-S Anschlussstücke nach DIN EN 295 und Steinzeugrohrverbindungen untereinander. Zum Anschluss von Kanalrohren an Gussrohre, in Verbindung mit Anschlussstück E (Steinzeug an Guss)

#### **Technische Merkmale:**

- Material: SBR
- · Ausführung: SE-S (Standard)

### In folgenden Größen erhältlich:

Art.-Nr.: 4340 - DN 100 / Art.-Nr.: 4341 - DN 125 Art.-Nr.: 4342 - DN 150 / Art.-Nr.: 4343 - DN 200 Art.-Nr.: 4344 - DN 250 / Art.-Nr.: 4345 - DN 300

## OHA-TECT®-Dichtungen SE-S und SE-UE

## Montage

Die rote Markierung am Dichtring ist das Merkmal für oben bzw. vorne (**Bild1 & Bild2**)


Rohr mit aufgezogener Dichtung in die Glocke des bereits verlegten Rohres schieben.

#### Übergang:


Das Steinzeugspitzende bzw. die SE-Dichtung vorsichtig auf die Muffe/Gussrohr schieben. Nach einer halben Umdrehung arretiert die SE-Dichtung fest und sorgt für eine sichere Verbindung.

#### **Hinweis:**

Bei Steinzeugrohren mit Steckmuffe **L** und **K** ist die vorhandene Dichtung zu entfernen.



1. Nase in Pfeilrichtung ausdrehen.



2. Ring mit Nase auf Spitzende klemmen.



# Sanitär / Installation OHA-TECT®-Dichtungen SE-UE



### Beschreibung:

OHA-TECT®-Dichtungen SE-UE für Steinzeugrohrverbindungen. Nach DIN EN 295 für Anschlussstücke zu anderen Rohrarten zum Anschluss von Rohren mit Spitzende an Steinzeugrohre mit Muffe (normale Wanddicke) ohne vorgefertigter Dichtung.

#### **Technische Merkmale:**

- Material: SBR
- Ausführung: SE-Ü (Übergang)

## In folgenden Größen erhältlich:

Art.-Nr.: 4350 - DN 100 / Art.-Nr.: 4351 - DN 125 Art.-Nr.: 4352 - DN 150 / Art.-Nr.: 4353 - DN 200

# OHA-TECT®-Dichtungen SE-S und SE-UE

# Verbindungs-Übersicht

Spitzende/ Muffe	Steinzeug N	SML/Guss	KG (PVC)	KG USM	Stahl	FZ-Anschluss- stück Spitzende
Steinzeug N	SE-S	SE-Ü	SE-S	SE-Ü	SE-S / SE-Ü	SE-S
SML-Tapern	SE-S	SE-Ü	SE-S	SE-Ü	SE-S / SE-Ü	SE-S
KG-UE	SE-S	SE-Ü	SE-S	SE-Ü	SE-S / SE-Ü	SE-S
KG-US (PVC)	SE-S	SE-Ü	SE-S	SE-Ü	SE-S / SE-Ü	SE-S
FZ-Muffe	SE-S	SE-Ü	SE-S	SE-Ü	SE-S / SE-Ü	SE-S
Reka-Kupp- lung aus FZ	SE-S	SE-Ü	SE-S	SE-Ü	SE-S / SE-Ü	SE-S